



SLIMHUISENTUIN.NL

De makkelijkste manier van wonen

*Realise Your
Gardening
Dreams*



Micro Drip Catalogus 2023



Elke druppel telt

Slim besproeien – efficiënt watergebruik

Water is een kostbare bron die spaarzaam moet worden gebruikt: **elke druppel telt**. Het is daarom van groot belang om de tuin efficiënt water te geven. De slimme wateroplossingen van GARDENA geven iedere plant precies de juiste hoeveelheid water – niet te veel of te weinig. Dit soort bewatering bespaart niet alleen water, maar draagt ook bij aan een optimale plantgroei.

Efficiënt bewateren

- Bespaart water en geld
- Verbetert de groei en gezondheid van planten
- Bespaart tijd en is gemakkelijker

Efficiënte wateroplossingen van GARDENA helpen uw planten goed te verzorgen en te onderhouden.

Vind meer op www.gardena.com/cleverwatering




GARDENA Micro-Drip-Systeem

Zorg voor uw planten en elke waardevolle druppel



Eenvoudige, nauwkeurige water- en tijdbesparende bewatering.



SYSTEME START

AANSLUITTECHNOLOGIE

POTPLANTEN
PLANTENBAKKEN

BEPLANTE OPPERVLAKKEN

RIJEN PLANTEN



Watefficiënte bewatering

Bespaart tot 70% van de waterbronnen en transporteert het water direct naar waar het nodig is.



Snelle & eenvoudige installatie

Flexibel te installeren en opnieuw in te delen dankzij de gepatenteerde buisverbinding.



Handig en tijdsbesparend

Indien gebruikt bij een automatische waterregeling maakt u tijd vrij voor andere taken.



Geschikt voor tuinen van elk formaat

Zorgt voor bewatering, ongeacht de grootte of type plant.



Gezondere planten

Hou uw planten gezond en verbeter uw oogst.



NIEUW

Micro-Drip Startset Balkon & Terras (15 planten)

13401-20

39,99



4

4-kleuren displaydoos

–

Voor maximaal 15 potplanten

1 basisapparaat 1000 l/u,
20 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"),
10 buishouders 4,6 mm (3/16"),
15 seriedruppelaars,
drukcompenserend 2 l/u,
5 T-stukken 4,6 mm (3/16"),
2 regel- en afsluitventielen
4,6 mm (3/16"),
5 pluggen 4,6 mm (3/16")

Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls



NIEUW

Micro-Drip Startset Balkon & Terras (30 planten)

13400-20

74,99



3

4-kleuren displaydoos

–

Voor maximaal 30 potplanten

1 basisapparaat 1000 l/u,
15 m aanvoerbuis Flex 13 mm
(1/2"),
5 buishouder 13 mm (1/2"),
10 stekkers 13 mm (1/2") -
4,6 mm (3/16"),
2 pluggen 13 mm (1/2"),
20 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"),
20 buishouder 4,6 mm (3/16"),
5 plugs 4,6 mm (3/16"),
5 T-koppelingen 4,6 mm (3/16"),
3 regel- en afsluitventielen
4,6 mm (3/16"),
10 reguleerbare druppelaars
0-15 l/u,
20 seriedruppelaars 2 l/u,
1 reinigingsnaald

Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls





NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset Moestuin & Borders, set (60 m²)	Micro-Drip Startset verhoogde Moestuin & Borders, set (35 planten)
Artikelnr.	13450-20	13455-20
Advies verkoopprijs	69,99	89,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	3	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Gebbruiksmogelijkheden	Voor maximaal 60 m ² moestuin/borders	Voor een moestuin/borders bed met max. 35 planten
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 1 montagehulpstuk, 25 m aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2"), 15 buishouders 13 mm (1/2"), 2 T-koppelingen 13 mm (1/2"), 2 L-koppelingen 13 mm (1/2"), 3 pluggen 13 mm (1/2"), 5 regelventielen 4,6 mm (3/16"), 4 sproeimondstukken 90°, 1 sproeier 360°, 5 verlengbuizen	1 basisapparaat 1000 l/u, 1 montagehulpstuk, 15 m aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2"), 5 buishouders 13 mm (1/2"), 1 T-koppeling 13 mm (1/2"), 2 L-koppelingen 13 mm (1/2"), 5 stekkers 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16"), 2 pluggen 13 mm (1/2"), 15 m verdeelbuis 4,6 mm (3/16"), 20 buishouders 4,6 mm (3/16"), 35 seriedruppelaars, drukcompenserend 2 l/u, 2 regel- en afsluitventielen 4,6 mm (3/16"), 5 pluggen 4,6 mm (3/16")
Uitbreidbaar	Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls	Met verdere componenten van het Micro-Drip-System en alle GARDENA Water Controls








NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (15 m)	Display Micro-Drip Startset S voor 15m Hagen & Rijplanten	Micro-Drip Druppelbuis bovengronds 4,6 mm, 3/16" (15 m)
Artikelnr.	13010-20	13010-32	1362-20
Advies verkoopprijs	31,99	30,49	19,99
EAN-code	 4 078500 018241	 4 078500 018289	 4 078500 136204
Stuk(s) per VE	4	38	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	Alleen leverbaar in display bij 38 stuks	–
Gebruiksmogelijkheden	Om 15 m plantenborders of gevoelige planten te besproeien		15 m plantrij /moestuin/sierplanten
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 15 m aanvoerbuis 4,6 mm (3/16"), 15 buishouders 4,6 mm (3/16"), 1 afsluitdop 4,6 mm (3/16")		15 m druppelbuis, zonder armaturen
Besproeiing per uur	1,6 l/u elke 30 cm		1,6 l/u elke 30 cm
Uitbreidbaar	Met artikelnummer 1362 tot 30 meter		–
Binnendiameter aanvoerbuis	4,6 mm (3/16")		4,6 mm (3/16")
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	30 m		30 m
Kenmerken	Speciale labyrinth techniek tegen het binnendringen van wortels, installatie bovengronds, geïntegreerde druppelaars elke 30 cm		
Eigenschappen	Zéér flexibel door de geringe buisdiameter		





NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (25 m)	Micro-Drip Startset voor Hagen & Rijplanten, set (50 m)	Druppelbuis 1,6 l/u voor bewatering bovengronds en ondergronds (25 m)	Druppelbuis 1,6 l/u voor bewatering bovengronds en ondergronds (50 m)
Artikelnr.	13500-20	13501-20	13503-20	13504-20
Advies verkoopprijs	59,99	84,99	39,99	79,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	3	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking	4-kleuren verpakking
Levering/info	–	–	–	–
Gebruiksmogelijkheden	25 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders) voor bovengrondse en ondergrondse installatie	50 m beplanting (bijv. heggen of plantenborders) voor bovengrondse en ondergrondse installatie	Voor de uitbreiding van de bovengrondse en ondergrondse druppel-aanvoerbuizen voor border of gazons	Voor de uitbreiding van de bovengrondse en ondergrondse druppel-aanvoerbuizen voor border of gazons
Inhoud	1 basisapparaat 1000 l/u, 25 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2") 15 buishouders 13 mm (1/2") 1 eind afsluitdop 13 mm (1/2")	1 basisapparaat 1000 l/u, 50 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), 1 eind afsluitdop 13 mm (1/2")	25 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), zonder bevestigingen	50 m druppel aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), zonder bevestigingen
Besproeiing per uur	1,6 l/u elke 30 cm	1,6 l/u elke 30 cm	1,6 l/u elke 30 cm	1,6 l/u elke 30 cm
Uitbreidbaar	Max. 70 m bij Art.nr. 13503, 13504	Max. 70 m bij Art.nr. 13503, 13504	–	–
Binnendiameter aanvoerbuizen	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Onderlinge afstand druppelaars	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Maximale lengte (met basisapparaat in het midden)	140 m	140 m	140 m	140 m
Zelfreinigende membraan labyrint-techniek	•	•	•	•
Installatie bovengronds en ondergronds	•	•	•	•
Eigenschappen	Met wortelblokker om binnendringing van wortels te voorkomen, drukcompensatie om uniforme waterverdeling ongeacht de waterdruk of hoogteverschillen te waarborgen, zelfafdichtende druppelaar na gebruik, voorkomen van vervuiling, flexibele installatie bovengronds en ondergronds			



Druppelbuis bovengronds voor boven- en ondergrondse bewatering 13 mm (1/2")

Kan flexibel worden gebruikt voor heggen/struiken, randen en gazons met boven- of dankzij de wortelbescherming onzichtbare ondergrondse montage. Constante 1,6 l/u waterstroom, zelfs bij hoogteverschillen dankzij de geïntegreerde drukcompenserende druppelaars.

System Start

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Basisapparaat 1000	Basisapparaat 2000	Montagehulpstuk
Artikelnr.	13333-20	13310-20	13313-20
Advies verkoopprijs	15,99	25,99	7,99
EAN-code	4 078500 058643	4 078500 058629	4 078500 058681
Stuk(s) per VE	5	5	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	Basisapparaat met 13 mm en 4,6 mm stekker	Basisapparaat met 13 mm en 4,6 mm stekker	1 stuk
Gebruiksmogelijkheden	De start van het Micro-Drip-Systeem voor reguleren van de druk en filtering van het water	De start van het Micro-Drip-Systeem voor reguleren van de druk en filtering van het water	Universeel gereedschap voor de montage van verschillende artikelen en het maken van openingen in de aanvoerbuis
Te gebruiken met	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346, 1347), Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348, 1350) Druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (Art.nr. 13503, 13504) en 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1362)	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346, 1347), Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348, 1350) Druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (Art.nr. 13503, 13504) en 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1362)	Druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers, afsluitdoppen 4,6 mm, aanvoerbuis 13 mm, reinigingsnaald van de druppelaars
Waterafgifte	Max. 1,000 l/u	Max. 2,000 l/u	–
Drukverlaging	Tot 1,5 bar	Tot 1,5 bar	–
Waterfiltering	•	•	–
Eigenschappen	Quick & Easy-verbindingstechniek		Handig universeel gereedschap, robuuste metalen punt

System Start

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Kraanbevestiging 13 mm (1/2") - G 3/4"	Kraanbevestiging 4,6 mm (3/16") - G 3/4"
Artikelnr.	13222-20	13224-20
Advies verkoopprijs	2,69	2,49
EAN-code	4 078500 058896	4 078500 066099
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	–	–
Gebruiksmogelijkheden	Voor het aansluiten van de aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") op basisapparaat 1000/2000 (Art.nr. 13333/13310) of rechtstreeks op een 26,5 mm (3/4") waterkraan van een stortbak	Voor het aansluiten van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") op basisapparaat 1000/2000 (Art.nr. 13333/13310) of rechtstreeks op een 26,5 mm (3/4") waterkraan van een stortbak
Te gebruiken met	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346/1347), druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (Art.nr. 13503/13504)	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348, 1350) en druppelbuis bovengronds 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1362)

MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2")	Aanvoerbuis 4,6 mm (3/16")	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20
Advies verkoopprijs	18,99	58,99	11,99	34,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	3	1	5	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	15 m	50 m	15 m	50 m
Gebruiksmogelijkheden	Centrale aanvoerbuis in het GARDENA Micro-Drip-System: eenvoudig te installeren, met een lus vast te maken en opnieuw in te delen dankzij de unieke flexibele technologie	Centrale aanvoerbuis in het GARDENA Micro-Drip-System: eenvoudig te installeren, met een lus vast te maken en opnieuw in te delen dankzij de unieke flexibele technologie	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers	Aanvoerbuis voor druppelaars en sproeiers
Eigenschappen	Unieke flexibele technologie, UV bestendig, boven- en ondergronds aan te leggen		UV bestendig, boven- en ondergronds aan te leggen	

Accessoires en buishouder

¹ **MADE IN GERMANY**



NIEUW



Artikelnaam	Afsluit-/regelventiel 13 mm (1/2")¹	Afsluit-/regelventiel 4,6 mm (3/16")¹	Buishouder 13 mm (1/2")	Buishouder 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	13207-20	13217-20	13208-20	13218-20
Advies verkoopprijs	11,49	4,99	6,99	6,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	6	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	1 stuk	2 stuks	10 stuks	15 stuks
Hoeveelheid gerecycled plastic	–	–	>80 %	>80 %
Gebruiksmogelijkheden	Regelen en afsluiten van afzonderlijke buizen 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346/1347)	Regelen en afsluiten van afzonderlijke buizen 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Geleiden en bevestigen aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346/1347) en druppel-aanvoerbuis (Art.nr. 13501, 13503, 13504) in de grond, bevestigingsstekker voor sproeiers 13206-20	Voor buisbevestiging op vaste ondergrond 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350) van druppelbewateringsbuis (Art.nr. 13010/1362)
Eigenschappen	•	•	–	–

Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16")

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Afsluitdoppen 4,6 mm (3/16")	L-koppeling 4,6 mm (3/16")	T-stuken 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	13213-20	13212-20	13211-20
Advies verkoopprijs	5,49	5,49	6,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	10 stuks	10 stuks	10 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Verlengen van verdeelbuis	Richtingsverandering verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Afplitsen verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•

Verbindingsstukken 4,6 mm (3/16")

MADE IN EUROPE



Artikelnaam	Kruisstuk 4,6 mm (3/16")	Afsluitdop 4,6 mm (3/16")	T-stuk voor druppelaar 4,6 mm (3/16")
Artikelnr.	13214-20	13215-20	13216-20
Advies verkoopprijs	7,99	4,49	3,99
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	6	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	10 stuks	10 stuks	5 T-stuken, 1 einddop
Gebruiksmogelijkheden	Voor de aftakking van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Afsluiting van de openingen in de aanvoerbuizen 13 mm (1/2"), afsluiting van de verdeelbuis 4,6 mm (3/16")	Voor bevestiging van de sproeiers in de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•

Koppelingen 13 mm (1/2")

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Koppeling 13 mm (1/2")	L-koppeling 13 mm (1/2")	T-koppeling 13 mm (1/2")
Artikelnr.	13203-20	13202-20	13201-20
Advies verkoopprijs	5,49	3,99	4,49
EAN-code			
Stuk(s) per VE	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	3 stuks	2 stuks	2 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor het verlengen en repareren van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") - Art.nr. 1346/1347, 13503, 13504	Voor het afbuigen van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)	Voor het afsplitsen van de aanvoerbuis 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•

Koppelingen 13 mm (1/2")

MADE IN EUROPE



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Koppeling met reduceerstuk 13 mm (1/2") - 4,6 mm (3/16")	Afsluitdop 13 mm (1/2")	T-koppeling met aansluiting voor een sproeier of druppelaar 13 mm (1/2")	Universele afsluitdoppen 13 mm (1/2")
Artikelnr.	13204-20	13205-20	13206-20	13220-20
Advies verkoopprijs	8,49	4,49	8,49	2,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	10	6	10	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	5 stuks	5 stuks	5 stuks	1 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor de overgang van de aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346) naar de verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Afsluiten van de aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)	Voor het bevestigen van druppelaars of sproeiers in aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1346, 1347)	Voor aansluiten van de ondergrondse druppelbuis/bovengrondse buis (art.nr. 1389/1395) bij aanvoerbuis Flex (art.nr. 1346/1347), druppelbuis bovengronds 13 mm (1/2") (13503/13504), voor aanvoerbuis Flex (art.nr. 1346/1347) bij standaard aanvoerbuizen 13-16 mm
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



NIEUW



NIEUW



NIEUW



NIEUW

Artikelnaam	Druppelaar ¹	Druk-compenserende druppelaar ²	Regelbare druppelaar ²	Instelbare druk-compenserende druppelaar ²
Artikelnr.	13307-20	13302-20	13305-20	13304-20
Advies verkoopprijs	11,49	8,49	9,49	7,99
EAN-code	 4 078500 059114	 4 078500 059312	 4 078500 059268	 4 078500 059336
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	25 druppelaars, 1 reinigungsnaald	10 stuks	10 stuks	5 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor losstaande planten	Voor losstaande planten op hoogte	Voor losstaande planten met verschillende Waterbehoeften	Voor losstaande planten op hoogte met verschillende waterbehoeften
Te gebruiken met	Met montagehulpstuk (8322), aan het eind van de verdeelbuis of direct gemonteerd in de aanvoerbuis		Direct gemonteerd in de aanvoerbuis of aan het eind van de verdeelbuis	
Waterafgifte	2 l/u	2 l/u, onafhankelijk van de druk	0–15 l/u instelbaar	1 - 8 l/u instelbaar, onafhankelijk van de druk
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	• 0,5 - 4 bar	–	• 1 - 4 bar
Eigenschappen	–	Met volumeschaal, continu betrouwbaar, zelfreinigend membraan/labyrint-technologie, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem	Volledig instelbare sproeikop met geïntegreerde reinigungsnaald	Instelbaar, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem, zelfreinigende membraan/labyrint-technologie, met volumeschaal, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem



¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



NIEUW

Seriedruppelaar ¹



NIEUW

Druk-compenserende seriedruppelaar ²



NIEUW

Regelbare seriedruppelaar ²



NIEUW

Instelbare druk-compenserende seriedruppelaar ²

Artikelnaam	Seriedruppelaar ¹	Druk-compenserende seriedruppelaar ²	Regelbare seriedruppelaar ²	Instelbare druk-compenserende seriedruppelaar ²
Artikelnr.	13317-20	13312-20	13315-20	13314-20
Advies verkoopprijs	9,49	10,99	13,49	9,99
EAN-code	 4 078500 059510	 4 078500 059398	 4 078500 059534	 4 078500 059466
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop, 1 reinigungsnaald	10 seriedruppelaars, 1 afsluitdop		5 seriedruppelaars, 1 afsluitdop
Gebruiksmogelijkheden	Lange rijen planten met een gelijke waterbehoeften	Voor rijen planten met hoogteverschil	Voor rijen planten met verschillende waterbehoeften	Voor rijen planten met verschillende waterbehoefte en hoogteverschil
Te gebruiken met	Met 4,6 mm (3/16") buisklem (Art.nr. 1348/1350)			
Waterafgifte	2 l/u	constant 2 l/u onafhankelijk van de waterdruk	0–15 l/u instelbaar	1–8 l/u instelbaar onafhankelijk van de waterdruk
Duurzaam betrouwbare, zelfreinigende membraan-/labyrinttechniek	–	–	•	–
Drukcompenserend voor gelijkblijvende waterafgifte onafhankelijk van de waterdruk	–	• bij 0,5 - 4 bar	–	• bij 1 - 4 bar
Quick & Easy-verbindingstechniek	•	•	•	•
Eigenschappen	Kan worden gebruikt als einddruppelaar	Met volumeschaal, continu betrouwbaar, zelfreinigend membraan/labyrint-technologie, kan ook worden gebruikt als einddruppelaar, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem	Volledig instelbare sproeikop met geïntegreerde reinigungsnaald	Met volumeschaal, continu betrouwbaar, zelfreinigend membraan/labyrint-technologie, kan ook worden gebruikt als einddruppelaar, zelfafdichtend bij uitgeschakeld systeem



MADE IN GERMANY



Artikelnaam	Sproeikop	Tweeweg sproeikop	Sproeikop 90°	Sproeikop 180°	Sproeikop 360°	Multi 6-sproeikop	
Artikelnr.	13318-20	13319-20	13320-20	13321-20	13322-20	13324-20	
Advies verkoopprijs	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	5,99	
EAN-code							
Stuk(s) per VE	6	6	6	6	6	6	
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	
Levering/info	–	–	–	–	–	–	
Inhoud	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	5 stuks	2 stuks	
Gebruiksmogelijkheden	Voor het besproeien van smalle oppervlakken met fijne nevel.			Voor het besproeien van oppervlakken met fijne nevel vanuit een hoek.	Voor het besproeien van oppervlakken met fijne nevel in een hoek van 180°	Voor het besproeien van oppervlakken met fijne nevel in een hoek van 360°.	Flexibel gebruik voor verschillende tuingebieden: Regelwiel voor het kiezen van een van 6 verschillende sproeipatronen (90°, 180°, 270°, 360°, stroken, eindstroken), regelknop voor regelen van de sproeibreedte
Te gebruiken met	Aansluitbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346) of T-koppeling voor sproeimondstukken (Art.nr. 13206/13216), kan worden gemonteerd met montagehulpstuk (Art.nr. 13313), sproeigedeelte kan worden geregeld met regelventiel (Art.nr. 13231)					Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art. nr. 1347/1346) of T-koppeling voor sproeimondstukken (Art.nr. 13206/13216)	
Besproeiingsdiameter	–	–	–	–	6 m	–	
Sproeibreedte	ca. 0,6 m	ca. 0,6 m	–	–	–	–	
Reikwijdte	ca. 2,75 m	ca. 5,5 m	ca. 2,5 m	ca. 2,5 m	ca. 3 m	reguleerbaar	
Eigenschappen	Uitbreidbaar met buis (Art.nr. 13326)						



¹ **MADE IN GERMANY**



NIEUW

Nevelsproeikop ¹



NIEUW

Sproeikop voor klein oppervlakken ¹



NIEUW

Seriesproeikop voor kleine oppervlakken ¹



NIEUW

Zwenksproeier OS 90



Artikelnaam	Nevelsproeikop ¹	Sproeikop voor klein oppervlakken ¹	Seriesproeikop voor kleine oppervlakken ¹	Zwenksproeier OS 90
Artikelnr.	13323-20	13306-20	13316-20	13325-20
Advies verkoopprijs	4,49	7,99	11,99	24,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	6	10	10	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Inhoud	5 stuks	10 stuks	10 Sproeikop voor klein oppervlak, 1 einddop	1 zwenksproeier, 1 einddop
Gebruiksmogelijkheden	Voor het bedekken van nieuw beplante bedden/broeikasbedden met fijne nevel van bovenaf	Nauwkeurige dosering van water over kleine gebieden zoals heesters, struiken of bloemen		Bewatering van vierkante en rechthoekige gebieden
Te gebruiken met bij	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346) of T-koppeling voor sproeimondstukken (Art. nr. 13206/13216), kan worden gemonteerd met installatiegereedschap (Art.nr. 8322)	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)	Verdeelbuis 4,6 mm (3/16") (Art.nr. 1348/1350)	Aanvoerbuis Flex 13 mm (1/2") (Art.nr. 1347/1346)
Sproei-oppervlak	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m ²
Sproeibreedte	–	–	–	0,5 - 7 m instelbaar
Reikwijdte	–	–	–	1,5–13 m instelbaar
Eigenschappen	Verlengbaar met verlengbuis (Art. nr. 13326), aansluitbaar met T-stuk voor sproeimondstukken (Art.nr. 13206/13216), sproeigedeelte kan worden geregeld met regelventiel (Art.nr. 13231)	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigingsnaald	Afneembare instelbuis met geïntegreerde reinigingsnaald	Aansluittechnologie 'Quick & Easy', in hoogte verstelbaar met verlengbuis (Art.nr. 13334), bevestiging in de grond met buisgeleiding (Art.nr. 13208), kan op een vast oppervlak worden bevestigd



MADE IN GERMANY



NIEUW



NIEUW



Artikelnaam	Verlengbuis voor Sproeikoppen	Reguleerventiel voor sproeikoppen	Verlengbuis voor OS 90
Artikelnr.	13326-20	13231-20	13334-20
Advies verkoopprijs	4,99	8,99	7,79
EAN-code			
Stuk(s) per VE	6	6	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–
Inhoud	5 stuks	5 stuks	2 stuks
Gebruiksmogelijkheden	Voor Sproeikoppen - kunnen aan elkaar worden geschroefd om de hoogte van Sproeikoppen voor groeiende planten te verhogen	Voor besproeiing met sproeiers over hoge planten heen	Voor zwenksproeier OS 90 voor de besproeiing over hoge planten heen, kunnen aan elkaar worden geschroefd om de hoogte voor groeiende planten te verhogen
Te gebruiken met	Sproeikoppen	Sproeikoppen (Art.nr. 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 1396, 1365, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), op de verlengbuis voor sproeikoppen	Zwenksproeier OS 90 (Art.nr. 8364), Zwenksproeier (Art.nr. 8251)
Eigenschappen	Meerdere verlengbuizen kunnen met elkaar worden verbonden, lengte 20 cm	–	Wordt tussen sproeikop en sproeivoet gemonteerd, lengte 20 cm





SLIMHUISENTUIN.NL

De makkelijkste manier van wonen

SlimHuisenTuin is het adviesbureau- en installateur die opgeleid is door Gardena en gespecialiseerd is in slimme bewatering systemen. Onze Experts helpen je graag bij een op maat gemaakt advies, verzorgen de benodigde materialen en regelen wanneer nodig de installatie door een vakman bij u in de buurt.

Een advies van een SlimHuisenTuin expert scheelt tijd.

En je hoeft niet ;
naar de bouwmarkt of tuincentrum.

Je krijgt ;
een installatie schema op basis van jou op maat gemaakt sproei plan.
korting op alle artikelen .

Je betaald ;
voor het advies maar krijg je een groot deel terug door korting op de materialen

Gratis retour ;
Heb je ondanks ons voorstel materialen over deze mogen gratis retour gestuurd
worden, mits de verpakking heel is !

Je wil meer weten, ga naar onze [website](https://www.slimhuisentuin.nl)