



**SLIMHUISENTUIN.NL**

De makkelijkste manier van wonen

*Realise Your  
Gardening  
Dreams*



**Gardena robotmaaiers catalogus 2023**

# GARDENA ROBOTMAAIERS


## De intelligente robotmaaier. SILENO

GARDENA robotmaaiers zijn intelligente apparaten met Full Connect, AI-precisie en All-Weather & Terrain en zijn de stilste in hun klasse. Onze slimme SILENO's beschikken over LONA™ Intelligence, waarmee lokalisatie en navigatie van uw robotmaaier mogelijk wordt gemaakt.\*\* Ontdek het hogere niveau van slim gazononderhoud met locatietracing, het in kaart brengen van uw tuin, beheren van zones, bescherming van gebieden en nog veel meer functies in het verschiet.



### Full Connect

Altijd met je verbonden via het GARDENA smart system. Je tuin verzorgen van waar ook ter wereld\*\*\*.



### AI-precise

LONA™ Intelligence\*\* leert, brengt je tuin in kaart en maait de smalste doorgangen en kleinste hoekjes.



### Pro-silent

De stilste als het gaat om geluidsniveau.



### Auto Weather & Terrain

De SILENO werkt onder alle weers-omstandigheden en op alle soorten gazon.

\*\*\* Voor een volledige smart ervaring met ons GARDENA smart system.


\*\* LONA™ Intelligence is alleen van toepassing op de nieuwe smart SILENO city- en life modellen..

\* Na registratie op [gardena.com/registration](https://gardena.com/registration) binnen 3 maanden na aankoop. Exclusief batterijen. Garantievoorwaarden op [gardena.com/warranty](https://gardena.com/warranty)

Een hoger niveau van slim gazononderhoud. Ons smart SILENO robotmaaier-assortiment heeft LONA™ Intelligence\*, waardoor lokalisatie en navigatie mogelijk wordt gemaakt.


Dit is een KI-kaarttechnologie met positiebepaling die leert, een tuin in kaart brengt en het maaigedrag hierop afstemt.

Via de GARDENA smart app-updates zal LONA™ Intelligence continu verder worden ontwikkeld en nog betere en relevante productfuncties hebben, nu en in de komende jaren.



### GARDEN MAPPING

De LONA™ Intelligence technologie leert de indeling van je tuin.



### ZONE MANAGEMENT

LONA™ weet waar minder of juist meer moet worden gemaaid op basis van door de gebruiker ingestelde gebieden in de app.



### AREA PROTECT

Met LONA™ kunt je instellen waar de maaier juist niet moet komen.



### LOCATION TRACKING

Met LONA™ kan je de locatie van de SILENO in realtime bepalen.

\*LONA™ Intelligence is alleen van toepassing op de smart SILENO city- en life-modellen met een serienummer dat begint met 22 of hoger.

## Ondersteuning en service

Hoe krijg je een mooi gezond gazon en meer vrije tijd?  
Met een robotmaaier! Maar welke robotmaaier is de juiste?  
Waar moet ik rekening mee houden?  
Met onze service en garantie zit u altijd goed.

De GARDENA service

---

### **Robotmaaiersgids**

#### **De juiste robotmaaier voor uw gazon**

Via deze gids kan u in enkele stappen de juiste maaier vinden voor uw tuin.

[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

---

### **Verlengde garantie**

#### **Zorgeloos maaien**

GARDENA verlengt de garantie van alle robotmaaiers.  
Registreer uw robotmaaier en geniet van een verlengde garantie (bovenop de wettelijke garantie).

[www.gardena.com](http://www.gardena.com)

---

Alle informatie over producten en garanties vindt u op onze website  
[www.gardena.com](http://www.gardena.com)



<b>Artikelnaam</b>	<b>smart SILENO city 250</b>	<b>smart SILENO city 600</b>	<b>smart SILENO life 750</b>	<b>smart SILENO life 1000</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>19601-66</b>	<b>19603-66</b>	<b>19701-66</b>	<b>19702-66</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>1.079,99</b>	<b>1.249,99</b>	<b>1.349,99</b>	<b>1.549,99</b>
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19601	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19603	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19701	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19702
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO city 250	smart Gateway, smart SILENO city 600	smart Gateway, smart SILENO life 750	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion-accu
Vermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Capaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Laadtijd ca.	75 min	75 min	60 min	60 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Aanbevolen voor</b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>
Max. helling	Tot 35 %	Tot 35 %	Tot 35 %	Tot 35 %
Maaihoogte, min.-max. (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaidek	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Laadsysteem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	55 x 38 x 23 cm	55 x 38 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	200 m	200 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
LONA™ Intelligence	•	•	•	•
Wasbaar met tuinslang	•	•	•	•
Startfunctie	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Waargenomen geluidsvermogensniveau, dB(A)**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
SpotCutting (één bepaalde zone maaien)	•	•	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web			
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc			
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software, CorridorCut—maait smalle doorgangen, vorstsensor			





<b>Artikelnaam</b>	<b>smart SILENO life 1250</b>	<b>smart SILENO life 1500</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>19703-66</b>	<b>19704-66</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>1.649,89</b>	<b>1.749,99</b>
EAN-code		
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19703	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19704
Inhoud	smart Gateway, smart SILENO life 1250	smart Gateway, smart SILENO life 1500
Uitbreidbaar	Met alle smart system producten	Met alle smart system producten
Batterij	Lithium-Ion-accu	Lithium-Ion battery
Vermogen	18 V	18 V
Capaciteit	2,0 Ah	2,1 Ah
Laadtijd ca.	60 min	60 min
Maaitijd per lading ca.	65 min	65 min
<b>Aanbevolen voor</b>	<b>&lt; 1250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1500 m<sup>2</sup></b>
Max. helling	Tot 35 %	Tot 35 %
Maaihoogte, min. - max. (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaidek	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	Messchijf en afdekplaat met 3 messen
Laadsysteem	Automatisch	Automatisch
Gewicht ca.	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (L x B x H)	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	200 m	250 m
Krammen	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	-	-
Verbindingsstukken	4	4
Connectors	5	5
Programmeren van maaitijd	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
LONA™ Intelligence	•	•
Wasbaar met tuinslang	•	•
Startfunctie	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Waargenomen geluidsvermogensniveau, dB(A)*	57 (dB)A	57 (dB)A
Aanpassing van maai-prestaties volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•
SpotCutting (één bepaalde zone maaien)	•	•
Bediening via smart App	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	
Benodigheden	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	
Eigenschappen	Laadstation, maait ook in de regen, PIN en alarm bescherming, mulchfunctie, automatisch laden, automatisch maaien van nauwe doorgangen, automatisch update van de software, CorridorCut-maait smalle doorgangen, vorstsensor	

# Robotmaaiers



reddot winner 2021



Artikelnaam	SILENO minimo 250	SILENO minimo 500
Artikelnr.	15201-26	15202-26
Advies verkoopprijs	679,99	779,99
EAN-code	 4 078500 053082	 4 078500 053167
Stuk(s) per VE	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Inhoud	SILENO minimo Robotmaaier	SILENO minimo Robotmaaier
Uitbreidbaar	–	–
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuermogen	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaadtijd ca.	75 min	75 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min
<b>Aanbevolen voor gazons</b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 500 m<sup>2</sup></b>
Max. helling	Tot 25 %	Tot 25 %
Maaihoogte, min-max	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaietechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen	
Oplaadsysteem	Automatisch	
Gewicht ca.	6,1 kg	6,1 kg
Afmetingen (l x b x h)	52 x 34 x 22 cm	52 x 34 x 22 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m
Krammen	150 stuks	150 stuks
Reserve messen	–	–
Verbindingsstukken	4	4
Connectors	5	5
Programmering van de maaitijden	Met de GARDENA Bluetooth®-app	Met de GARDENA Bluetooth®-app
Werkt in de regen	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten	3 instelbare externe startpunten
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•
Waargenomen geluidsvermogensniveau, dB(A)**	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•
Vorstsensor	•	•
SpotCutting	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	

\*\*ISO 11094

**1 LONa™**  
Intelligence

**1 smart**



Artikelnaam	SILENO city 250 <sup>2</sup>	smart SILENO city 250 <sup>1</sup>	SILENO city 600 <sup>2</sup>	smart SILENO city 600 <sup>1</sup>
Artikelnr.	15001-26	19601-66	15010-26	19603-66
Advies verkoopprijs	879,99	1.079,99	1.049,99	1.249,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr.19601	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19603
Inhoud	SILENO city robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO city 250	SILENO city robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO city 600
Uitbreidbaar	–	Met alle smart system producten	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion-accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaaftijd ca.	75 min	75 min	75 min	75 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Aanbevolen voor gazons</b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 600 m<sup>2</sup></b>
Max. helling	Tot 35%	Tot 35% %	Tot 35%	Tot 35 %
Maaihoogte, min-max (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaietechnologie	Messchijf en afdekplaat met 3 messen			
Oplaadstelsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Begrenzingsdraad	150 m	150 m	150 m	150 m
Krammen	200 stuks	200 stuks	200 stuks	200 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmering van de maaitijden	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth®-app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Geluidsniveau in (dB)A**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	GARDENA Bluetooth®-app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth®-functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

\*\*ISO 11094



# Robotmaaiers

<sup>1</sup> LON<sup>®</sup> Intelligence

<sup>1</sup> smart



Artikelnaam	SILENO life 750 <sup>2</sup>	smart SILENO life 750 <sup>1</sup>	SILENO life 1000 <sup>2</sup>	smart SILENO life 1000 <sup>1</sup>
Artikelnr.	15101-26	19701-66	15102-26	19702-66
Advies verkoopprijs	1.149,99	1.349,99	1.349,99	1.549,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19701	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19702
Inhoud	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 750	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 1000
Uitbreidbaar	–	Met alle smart system producten	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaaftijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Aanbevolen voor gazons</b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 750 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1000 m<sup>2</sup></b>
Max. helling	Tot 35%	Tot 35%	Tot 35%	Tot 35%
Maaihoogte, min-max (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaietechnologie	Messchijf en afdekkplaat met 3 messen			
Oplaadstelsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	200 m	200 m	200 m	200 m
Krammen	300 stuks	300 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmering van de maaitijden	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Geluidsniveau in (dB)A**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth <sup>®</sup> -functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth <sup>®</sup> -functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

\*\*ISO 11094

# Robotmaaiers

<sup>1</sup> LON<sup>®</sup>A™  
Intelligence

<sup>1</sup> smart



<b>Artikelnaam</b>	<b>SILENO life 1250 <sup>2</sup></b>	<b>smart SILENO life 1250 <sup>1</sup></b>	<b>SILENO life 1500 <sup>2</sup></b>	<b>smart SILENO life 1500 <sup>1</sup></b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>15103-26</b>	<b>19703-66</b>	<b>15108-26</b>	<b>19704-66</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>1.449,99</b>	<b>1.649,89</b>	<b>1.549,99</b>	<b>1.749,99</b>
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19703	–	Enkel beschikbaar in complete set, art. nr. 19704
Inhoud	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 1250	SILENO life robotmaaier	smart Gateway, smart SILENO life 1500
Uitbreidbaar	–	Met alle smart system producten	–	Met alle smart system producten
Accutechnologie	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu	Lithium-Ion accu
Accuvermogen	18 V	18 V	18 V	18 V
Accucapaciteit	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Oplaadtijd ca.	60 min	60 min	60 min	60 min
Maaitijd per oplading ca.	65 min	65 min	65 min	65 min
<b>Aanbevolen voor gazons</b>	<b>&lt; 1250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1250 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1500 m<sup>2</sup></b>	<b>&lt; 1500 m<sup>2</sup></b>
Max. helling	Tot 35%	Tot 35%	Tot 35%	Tot 35%
Maaihoogte, min-max (circa)	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Maaietechnologie	Messchijf en afdekklaar met 3 messen			
Oplaadstelsysteem	Automatisch			
Gewicht ca.	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg
Afmetingen (l x b x h)	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm	58 x 39 x 23 cm
Begrenzingsdraad	200 m	200 m	250 m	250 m
Krammen	300 stuks	300 stuks	300 stuks	300 stuks
Reserve messen	–	–	–	–
Verbindingsstukken	4	4	4	4
Connectors	5	5	5	5
Programmering van de maaitijden	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App	Met toetsenbord en scherm of GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app	Door gebruik van display en scherm of via de smart App
Werkt in de regen	•	•	•	•
Diefstalbeveiliging / PIN-code	•	•	•	•
Afwasbaar met de tuinslang	•	•	•	•
Start functie op afstand	3 instelbare externe startpunten			
Variabele plaatsing van het laadstation	•	•	•	•
Geluidsniveau in (dB)A**	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A	57 (dB)A
Automatisch maaien van nauwe doorgangen	•	•	•	•
CorridorCut–maait nauwe doorgangen	•	•	•	•
Aanpassing van maairesultaten volgens de groei-intensiteit van het gras	•	•	•	•
Vorstsensor	•	•	•	•
SpotCutting	•	•	•	•
Bediening via App	GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web	GARDENA Bluetooth <sup>®</sup> -app. Gratis te downloaden, geen abonnementskosten, beschikbaar voor smartphone en tablet	Gratis downloaden, geschikt voor smartphone, tablet en web
Benodigheden	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth <sup>®</sup> -functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc	Android of iOS smartphone of tablet met Bluetooth <sup>®</sup> -functie	WLAN router en internet toegang, smartphone, tablet of pc

\*\*ISO 11094

## Accessoires

		 <b>NIEUW</b> <b>CE</b>	
<b>Artikelnaam</b>	<b>Garage voor robotmaaiers</b>	<b>ZoneProtect</b>	<b>Wandbeugel voor SILENO minimo, city en life robotmaaiers</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>15020-20</b>	<b>15021-20</b>	<b>4045-60</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>209,99</b>	<b>104,99</b>	<b>58,99</b>
EAN-code	 4 078500 046107	 4 078500 056830	 4 078500 054782
Stuk(s) per VE	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Toepassing	Bescherming tegen extreme weersomstandigheden	Flexibele en tijdelijke uitsluiting van gazondelen waar niet moet worden gemaaid	Compacte winteropslag
Geschikt voor	Minimo, City en Life modellen	SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	Minimo, City en Life modellen
Inhoud	1 beschermhuis en 6 bevestigingsschroeven	1 ZoneProtect signaalgenerator incl. accu en USB-oplaadkabel	1 wandbeugel en bevestigingsmateriaal

## Accessoires

				
<b>Artikelnaam</b>	<b>Beschermdoos voor kabelconnectoren</b>	<b>Opbergtas voor robotmaaiers</b>	<b>Onderhoudskit voor robotmaaiers</b>	<b>Wielborstel</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>4056-20</b>	<b>4057-20</b>	<b>4067-20</b>	<b>4030-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>16,79</b>	<b>59,99</b>	<b>47,19</b>	<b>23,99</b>
EAN-code	 4 078500 024990	 4 078500 024983	 4 078500 024969	 4 078500 036436
Stuk(s) per VE	1	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Veilige en droge opslag van de kabeleinden in de winter	Veilige en droge wintersopslag	Reiniging en onderhoud voor de robotmaaiers	Houdt de wielen van de robotmaaier vrij van gras en vuil
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Inhoud	1 beschermdoos	1 opbergtas	Beschermingsspray voor kunststof, schoonmaakborstel, schuursponsje, schroevendraaier, Microvezeldoek	1 set wielborstels



**Let op**

Artikelnaam	Reservemessen	Connectors en verbindingstukken	Krammen	Begrenzingsdraad 50 m	Begrenzingsdraad 150 m	Reparatieset voor begrenzingsdraad
<b>Artikelnr.</b>	<b>4087-20</b>	<b>4089-20</b>	<b>4090-20</b>	<b>4058-60</b>	<b>4088-60</b>	<b>4059-60</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>20,99</b>	<b>16,19</b>	<b>20,49</b>	<b>37,09</b>	<b>84,99</b>	<b>23,99</b>
EAN-code						
Stuk(s) per VE	5	5	2	1	1	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren verpakking	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–	–	–	–
Toepassing	Om de messen te vervangen	Om de begrenzingsdraad en geleidingsdraad aan elkaar te koppelen en te bevestigen aan het laadstation	Voor het vastzetten van de begrenzingskabel	Voor uitbreiding/aanpassingen van de maaioffervlakte	Voor uitbreiding/aanpassing van de maaioffervlakte	Voor reparatie bij draadbreek of het maken van kleine aanpassingen van het te maaien oppervlak
Geschikt voor	Alle GARDENA robotmaaiers					
Inhoud	9 messen (3 sets) met bevestigingsschroeven	6 connectors, 3 verbindingstukken	100 stuks	50 m begrenzingsdraad	150 m begrenzingsdraad	5 m begrenzingsdraad, 6 x verbindingstukken, 10 x krammen



### Vorstsensor

Zodra de buitentemperatuur het vriespunt nadert, wordt het schema van de robotmaaier opgeschort. Dit beschermt het gazon, aangezien maaien het gras beschadigt als het bevroren is.



### Met tuinslang afwasbaar

Reinig eenvoudig de SILENO minimo, city en life met uw tuinslang. De maaier is zo weer schoon!



### CorridorCut

Moeilijke of smalle doorgangen vanaf 60 cm maaien is dankzij de CorridorCut-functie geen probleem voor de SILENO minimo, city en life. Door een speciaal maaipatroon wordt de smalle doorgang gelijkmatig gemaaid.



### SensorControl

Alle modellen hebben de SensorControl-functie: het intelligente maaisysteem past automatisch de maaitijd aan op basis van de groeisnelheid van het gras.



# SLIMHUISENTUIN.NL

De makkelijkste manier van wonen

SlimHuisenTuin is het adviesbureau- en installateur die opgeleid is door Gardena en gespecialiseerd is in slimme bewatering systemen. Onze Experts helpen je graag bij een op maat gemaakt advies, verzorgen de benodigde materialen en regelen wanneer nodig de installatie door een vakman bij u in de buurt.

Een advies van een SlimHuisenTuin expert scheelt tijd.

En je hoeft niet ;  
naar de bouwmarkt of tuincentrum.

Je krijgt ;  
een installatie schema op basis van jou op maat gemaakt sproei plan.  
korting op alle artikelen .

Je betaald ;  
voor het advies maar krijg je een groot deel terug door korting op de materialen

Gratis retour ;  
Heb je ondanks ons voorstel materialen over deze mogen gratis retour gestuurd worden, mits de verpakking heel is !

Je wil meer weten, ga naar onze [website](https://www.slimhuisentuin.nl)