



**SLIMHUISENTUIN.NL**

De makkelijkste manier van wonen

*Realise Your  
Gardening  
Dreams*




**Gardena pipeline sprinkler catalogus 2023**

# GARDENA Pipeline

Water waar het nodig is.

Eenvoudige toegang tot water: ondergrondse leidingen

GARDENA Pipeline is een permanent ondergronds watersysteem waarmee alle hoeken van de tuin van water kunnen worden voorzien. Het systeem is eenvoudig te plannen en kan flexibel worden aangepast aan alle tuinoppervlakken en behoeften. Het kan worden aangesloten op Pipeline applicaties, Original GARDENA Systeem producten en het Micro-Drip-Systeem.



1

## Basis van het systeem

Aansluitpunt: de aansluitdoos voor het systeem. Aangesloten op de waterkraan met GARDENA Profi-system aansluit garnituur voor een maximale waterstroom.



2 + 3

## Waterstopcontact

Waterstopcontact <sup>2</sup> en Waterstekker <sup>3</sup> – kunnen we diverse Pipeline applicaties aansluiten. Uiteraard kunnen ook de applicaties van Original GARDENA Systeem en het Micro-Drip-Systeem worden aangesloten op het Pipeline system.



4

## Gepatenteerde "Quick & Easy" verbindingstechniek

Verbindingsbuizen en koppelstukken: een waterdichte verbinding tussen de Pipeline onderdelen.



5

## Vorstbestendig

Ontwateringsventiel: geïnstalleerd op de laagste punten van het systeem, hierdoor is deze vorstbestendig.



6

## Nieuwe applicaties

Meer flexibiliteit dankzij de Tuinkraan en de zwenkproeier. De applicaties kunnen worden aangesloten op het Waterstopcontact.






## Pipeline sets

**MADE IN EUROPE**



CE

CE




<b>Artikelnaam</b>	<b>Startset Pipeline</b>	<b>Startset Pipeline met zwenksproeier</b>	<b>Display Complete set Pipeline met zwenksproeier</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>8270-20</b>	<b>8272-20</b>	<b>8274-34</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>124,99</b>	<b>134,99</b>	<b>164,99</b>
EAN-code	 4 078500 057714	 4 078500 058322	 4 078500 058346
Stuk(s) per VE	3	3	6
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	Verpakt in display
Levering/info	–	–	Alleen leverbaar in display. 6 stuks
Productinfo	Startset met 2 Waterstopcontact	Startset met 2 Waterstopcontact en Pipeline zwenksproeier	Gebruiksklare set met 2 Waterstopcontact en Pipeline zwenksproeier
Inhoud	1 "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 1 aansluitpunt, 2 Waterstopcontact, 1 T-stuk 25 mm, 3 aansluitstukken 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 ontwateringsventiel.	1 "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 1 aansluitpunt, 2 Waterstopcontact, 1 T-stuk 25 mm, 3 aansluitstukken 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 ontwateringsventiel, 1 Pipeline zwenksproeier	1 "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 2 m Flex slang 19 mm (3/4 inch), 1 aansluitpunt, 2 Waterstopcontact, 20 m verbindingbuis 25 mm, 1 T-stuk 25 mm, 3 aansluitstukken 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch, 1 ontwateringsventiel, 1 Pipeline zwenksproeier
Benodigd toebehoren	Verbindingbuis 25 mm (Art.nr. 2700/2701/2718), tuinslang 19 mm (3/4 inch)		–

## System aanleg en wateruitlaat

**1 MADE IN GERMANY**

**2 MADE IN EUROPE**



<b>Artikelnaam</b>	<b>Aansluitdoos<sup>2</sup></b>	<b>Waterstopcontact<sup>2</sup></b>	<b>Waterstekker<sup>1</sup></b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>8262-20</b>	<b>8266-20</b>	<b>8254-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>23,99</b>	<b>32,99</b>	<b>22,99</b>
EAN-code	 4 078500 057660	 4 078500 057684	 4 078500 825405
Stuk(s) per VE	3	3	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–	–
Aansluiting	3/4" buitendraad	3/4" buitendraad	3/4" buitendraad
Montage	Ondergronds	Ondergronds	Montage op de muur of met spike in losse ondergrond
Gebruik	Voert water aan in het Pipeline- en besproeiingssysteem	Voert water uit de Pipeline	Voert water uit de Pipeline
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline	Pipeline
Afdekking	Verzonken afdekklep	Verzonken afdekklep	–
Verwijderbaar filter	•	•	•
Speciale functies	–	Wateraansluiting met waterstop	Draaiende en zwenkbare wateraansluiting met waterstop
Inhoud	Met Profi-Systeem Tap Afsluitdoppen	–	–
Kan worden gebruikt met	"Profi" Systeem (Art.nr. 2713), "Profi" Maxi-Flow Systeem (Art.nr. 1505) of aansluitstuk (Art.nr. 1513)	Pipeline zwenksproeier (Art.nr. 8251), Pipeline Tuinkraan (Art.nr. 8252), Original GARDENA Systeem producten, Micro Drip Systeem	Original GARDENA Systeem producten, Micro-Drip-Systeem

<sup>1</sup> **ENGINEERED  
IN GERMANY** 





<sup>3</sup> **MADE IN  
EUROPE**



CE



<b>Artikelnaam</b>	<b>Zwensproeier Pipeline <sup>3</sup></b>	<b>Pipeline Tuinkraan <sup>1,2</sup></b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>8251-20</b>	<b>8252-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>36,99</b>	<b>51,99</b>
EAN-code	 4 078500 058018	 4 078500 058032
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren infokaart
Levering/info	–	–
Connectors	Waterstopcontact (Art.nr. 8266)	Waterstopcontact (Art.nr. 8266), afdekking, filter en kraanstuk moeten worden verwijderd
Montage	Bovengronds	Bovengronds
Gebruik	Voor bewatering van vierkante en rechthoekige oppervlakken, ideaal voor bloem- en groentebedden en gazons	Waterkraan op elke gewenste plek in de tuin
Systeem	Pipeline	Pipeline
Sproei-oppervlak	9 m <sup>2</sup> - max. 216 m <sup>2</sup>	–
Reikwijdte	3 m - max. 18 m	–
Sproeibreedte	3 m - max. 12 m	–
Afdekking	–	Afdekking met vergrendelingsfunctie
Verwijderbaar filter	•	–
Speciale functies	Kan 360 graden worden gedraaid, volledig verstelbaar in bereik en sproeibreedte, door de zachte spuitmonden kan kalkaanslag eenvoudig worden verwijderd, de waterhoeveelheid kan worden gereguleerd	Kan 360 graden worden gedraaid door draaibare verbinding, met anti-splashkraanadapter, met regelbare waterdoorvoer
Inhoud	Original GARDENA Systeem-verbinding	–
Kan worden gebruikt met	Verlengbuis voor OS 90 (Art.nr. 8363) voor bewatering van hoge planten	2-weg waterveder, 4-weg waterveder, watercomputers, Original GARDENA Systeem producten



### Kan 360 graden worden gedraaid

De waterkraan kan 360 graden worden gedraaid.

### Anti-splash: gerichte waterstraal

Waterafname zonder spatten.



### Traploos instelbaar

In het bereik, de sproeibreedte en de waterstroom.

### In hoogte verstelbaar

Met verlengbuis (Art.nr. 8363) voor bewatering van hoge planten.



# GARDENA Sprinklersysteem

## Comfortabel, betrouwbaar en eenvoudig te installeren

Duurzaam ondergronds geïnstalleerde sproeiers zorgen voor een fraai gazon en zakken na gedane arbeid weer terug in de grond.

Het GARDENA Sprinklersysteem onderscheidt zich door:

- Betrouwbare en hoogwaardige verzonken sproeiers
- Intelligente en innovatieve systemmodules
- Automatische afwateringsventielen voor vorstbestendig gebruik
- Automatische besturingsmogelijkheden
- Smart compatibel



### Gepatenteerde “Quick & Easy”-buisverbindingstechniek

Het grote aantal systeem-modules maakt een flexibele installatie van het systeem mogelijk voor de meest uiteenlopende gazons.

- Buismontage / -demontage door de aansluitstukken 140° open te draaien
- Vorstbestendigheid door automatische afwateringsventielen
- Weer- en UV-bestendig



### 1 Drukregelaar

Behoudt de waterdruk van het gehele systeem (ventielen, buizen, sproeiers) tot max. 3,1 bar. De compensatie van drukschommelingen resulteert in de volgende voordelen:

- Constante druk voor alle ingegrepen componenten
- Verlaagde kans op schade en storingen
- Verbeterde sproeikwaliteit van de sproeiers

### 2 Vorstbestendig

Het gehele systeem is vorstbestendig door het gebruik van een afvoerklep.



### 3 Verzonken sproeiers

Voor gazons van elke grootte:

- SD-serie voor kleine tuinen
- MD-serie voor middelgrote tuinen met roterend sproeipatroon voor lage doseersnelheid
- Transmissie-aangedreven T-serie voor grote tuinen
- OS140 verzonken zwenk sproeier voor besproeiing van rechthoekige en vierkante tuinen

## Verzonken sproeiers

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 

<sup>2</sup> **MADE IN EUROPE**



CE











CE



CE





















CE

Artikelnaam	Verzonken turbinesproeier T 100 <sup>1</sup>	Verzonken turbinesproeier T 200 <sup>1</sup>	Verzonken turbinesproeier T 380 <sup>1</sup>	Verzonken zwenksproeier OS 140 <sup>2</sup>
Artikelnr.	8201-29	8203-29	8205-29	8223-20
Advies verkoopprijs	24,19	34,99	39,99	56,99
EAN-code	 4 078500 820196	 4 078500 820394	 4 078500 820592	 4 078500 049528
Stuk(s) per VE	10	6	6	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Besproeiing van kleinere gazons	Besproeiing van middelgrote gazons	Grotere gazons	Besproeiing van vierkante en rechthoekige oppervlakken
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Besproeiingsoppervlak	Tot 100 m <sup>2</sup>	Tot 200 m <sup>2</sup>	Tot 380 m <sup>2</sup>	Instelbaar van 2 - 140 m <sup>2</sup>
Besproeiingssector	Traploos instelbaar van 70 - 360° 	Traploos instelbaar van 25 - 360° 	Traploos instelbaar van 25 - 360° 	
Reikwijdte	Instelbaar van 4 - 6 m	Instelbaar van 5 - 8 m	Instelbaar van 6 - 11 m	2 - 15 m
Sproeibreedte	–	–	–	1 - 9,5 m
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	3/4"-binnendraad	3/4"-binnendraad
Vuilbestendig	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter
Zandbestendig turbine-aandrijfmechanisme	–	•	•	•
Gelijkmatige besproeiing bij een combinatie van meerdere sproeiers	•	Door geïntegreerde sproeikoppen naar keuze te monteren naar keuze te monteren met een verschillende waterdoorvoer, voor verschillend ingestelde besproeiingssectoren Sproeikop 1: 25 - 90° Sproeikop 2: 91 - 180° Sproeikop 3: 181 - 270° Sproeikop 4: 271 - 360°		•
Te combineren met	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeier T 100, T 200, met verzonken zwenksproeier OS 140	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeier T 100, T 380, met verzonken zwenksproeier OS 140	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeier T 100, T 380, met verzonken zwenksproeier OS 140	Met verzonken sproeiers MD40, MD80, MD180, MD40/300, met turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380
Eigenschappen	–	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug	Ingebouwde geheugenfunctie: sproeier vindt oorspronkelijk ingestelde sector automatisch terug	Nauwkeurige instelling van de reikwijdte en sproeibreedte door regelbare doorvoercapaciteit

De werkdruk (bar) wordt ingesteld in overeenstemming met het te besproeien oppervlak.  
De gegevens van alle pop-up sproeiers zijn verkregen met een werkdruk van 2 bar bij de sproeier.















						
<b>Artikelnaam</b>	<b>Verzonken sproeier SD30</b>	<b>Verzonken sproeier SD80</b>	<b>Verzonken sproeier MD40</b>	<b>Verzonken sproeier MD80</b>	<b>Verzonken sproeier MD180</b>	<b>Verzonken sproeier MD40/300</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>8241-20</b>	<b>8243-20</b>	<b>8231-20</b>	<b>8232-20</b>	<b>8233-20</b>	<b>8239-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>9,99</b>	<b>9,99</b>	<b>19,99</b>	<b>19,99</b>	<b>19,99</b>	<b>34,99</b>
EAN-code						
Stuk(s) per VE	15	15	15	15	15	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Toepassing	Bewatering van kleine gazons	Bewatering van kleine gazons	Bewatering van middelgrote gazons	Bewatering van middelgrote gazons	Bewatering van middelgrote gazons	Bewatering van en boven hoge planten
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Besproeiingsoppervlak	Tot 30 m <sup>2</sup>	Tot 80 m <sup>2</sup>	Tot 40 m <sup>2</sup>	Tot 80 m <sup>2</sup>	Tot 180 m <sup>2</sup>	Tot 40 m <sup>2</sup>
Besproeiingssector	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 5–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 5–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 	Volledig instelbaar zonder gereedschap van 80–360° 
Reikwijdte	Instelbaar van 1,5–3 m	Instelbaar van 3–5 m	Instelbaar van 2,5–3,5 m	Instelbaar van 3,5–5 m	Instelbaar van 5–7,5 m	Instelbaar van 2,5–3,5 m
Aansluitdraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad	1/2"-binnendraad
Vuilbestendig	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem	Geïntegreerd filter + dubbel verzonken-systeem
Type mondstuk	Sproeimondstuk	Sproeimondstuk	Roterend mondstuk	Roterend mondstuk	Roterend mondstuk	Roterend mondstuk
Te combineren met	Met Verzonken sproeier SD80	Met Verzonken sproeier SD30	Met Verzonken sproeiers MD80, MD180, MD40/300, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380	Met Verzonken sproeiers MD40, MD180, MD40/300, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380	Met Verzonken sproeiers MD40, MD80, MD40/300, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380	Met Verzonken sproeiers MD40, MD180, met Turbo-aangedreven Verzonken sproeiers T 100, T 200, T 380
Eigenschappen	–	–	Slimme watertechnologie verbetert waterabsorptie door de plant (tot 30% waterbesparing vs. regulier sproeien)			

De werkdruk (bar) wordt ingesteld in overeenstemming met het te besproeien oppervlak.  
De gegevens van alle pop-up sproeiers zijn verkregen met een werkdruk van 2 bar bij de sproeier.



## Verbindingsstukken

**MADE IN GERMANY** 





					
<b>Artikelnaam</b>	<b>L-stuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad</b>	<b>L-stuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad</b>	<b>Hoekstuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad</b>	<b>Hoekstuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad</b>	<b>L-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>2780-20</b>	<b>2781-20</b>	<b>2782-20</b>	<b>2783-20</b>	<b>2784-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79</b>	<b>7,99</b>	<b>7,99</b>	<b>6,79</b>
EAN-code	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300	 4 078500 278409
Stuk(s) per VE	10	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Aansluiting voor verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140, multi-instelbare verzonken sproeier Aqua-Contour automatic	Aansluiting voor verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200	Aansluiting in een hoek voor verzonken turbinesproeier T 380	In combinatie met de flexibele aansluitingen Art. nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•	•

## Verbindingsstukken

**MADE IN GERMANY** 

				
<b>Artikelnaam</b>	<b>L-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad</b>	<b>T-stuk 25 mm x 1/2\"-buitendraad</b>	<b>T-stuk 25 mm x 3/4\"-buitendraad</b>	<b>T-stuk 25 mm x 3/4\"-binnendraad</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>2764-20</b>	<b>2786-20</b>	<b>2787-20</b>	<b>2790-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>7,99</b>	<b>6,99</b>	<b>6,99</b>	<b>6,99</b>
EAN-code	 4 078500 276405	 4 078500 278607	 4 078500 278706	 4 078500 279000
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	In combinatie met de flexibele aansluitingen Art.nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380	Aansluiting binnen de buizenloop voor verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200	Aansluiting voor verzonken turbinesproeier T 380, verzonken zwenksproeier OS 140	Voor de installatie van het aftapventiel binnen de buizenloop, in combinatie met de flexibele aansluitingen Art. nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	•	•	•	•



		
<b>Artikelnaam</b>	<b>Boormal 25 mm x 3/4" binnendraad</b>	<b>Handboor voor boormal 3/4"</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>2728-20</b>	<b>2765-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>4,19</b>	<b>14,99</b>
EAN-code		
Stuk(s) per VE	10	10
Verpakkingsvorm	Los in kunststof zak	4-kleuren blisterkaart
Levering/info	–	–
Toepassing	Sproeieraansluiting binnen de buizenloop, in combinatie met de flexibele aansluitingen Art.nr. 2739 en 2740, voor flexibel uitlijnen van de verzonken sproeiers SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbo-aangedreven verzonken sproeiers T 100, T 200 en T 380	Simpel instrument voor het doorboren van de pijp zonder boormachine
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Eigenschappen	Vaste metalen schroef maakt het monteren makkelijk	Boorkop van gehard metaal voor een lange levensduur. Handgreepopening voor het uitwerpen van het boorafval

				
<b>Artikelnaam</b>	<b>Verlengbuis 3/4"x1/2" Buitendraad</b>	<b>Verlengbuis 3/4"x1/2" Buitendraad</b>	<b>Flexibele aansluiting 3/4" x 1/2"</b>	<b>Flexibele aansluiting 3/4" x 3/4"</b>
<b>Artikelnr.</b>	<b>2742-20</b>	<b>2743-20</b>	<b>2739-20</b>	<b>2740-20</b>
<b>Advies verkoopprijs</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	<b>10,49</b>	<b>10,49</b>
EAN-code				
Stuk(s) per VE	20	20	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor flexibele "inline" sprinkleraanluiting in combinatie met de zadelklemmen of de T/L-stukken met binnendraad		Voor flexibele "outline" sprinkleraanluiting in combinatie met de zadelklemmen of de T/L-stukken met binnendraad	
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Eigenschappen	Naar wens in te korten			

## Sproeier aansluiting

### Sproeier-aansluitmogelijkheden voor flexibele installatie

Gepatenteerde verbindingstechniek "Quick & Easy" **1** of in combinatie met de flexibele sproeieraansluitingen 2739 en 2740 **2**, voor flexibele "outline" plaatsing van de verzonken turbinesproeiers en verzonken sproeiers. Er zijn verschillende opties mogelijk: Binnen het buisverloop met T-stuk, hoekverbinding met hoekstuk of eindverbinding met L-stuk.





Als alternatief voor het T-stuk: **3** zadelklem voor montage zonder de leiding door te knippen.



## Verbindingsstukken

**MADE IN GERMANY** 



Artikelnaam	T-stuk 25 mm	Hoek 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm	Reduceer adapter 32 mm - 25 mm
Artikelnr.	2771-20	2773-20	2775-20	2777-20
Advies verkoopprijs	7,99	6,49	6,49	8,49
EAN-code	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501	 4 078500 277709
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het maken van aftakkingen in de aanvoerbuis	Om de richting van de aanvoerbuis te veranderen	Voor het verlengen van de aanvoerbuis	Verloop van 32 mm naar 25 mm buis
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•

## Verbindingsstukken


**MADE IN GERMANY** 



Artikelnaam	Eindstuk 25 mm	Verbindingsstuk 25 mm x 3/4\"/>		
Artikelnr.	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Advies verkoopprijs	4,99	4,99	4,99	4,99
EAN-code	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Stuk(s) per VE	10	10	10	10
Verpakkingsvorm	Los	Los	Los	Los
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Voor het afsluiten van de aanvoerbuis	Voor buisaansluiting op het aansluitpunt, de regelaar en het afsluitventiel en voor directe aansluiting van het sproeiersysteem op de watertoevoer voor huishoudelijk gebruik	Voor buisaansluiting op de ventielboxen V1 en V3, op de drukregelaar en voor directe aansluiting van het sproeiersysteem op de watertoevoer voor huishoudelijk gebruik	Voor aansluiting van de buis op de besproeiingsventielen en voor de directe aansluiting van de besproeiingsinstallatie op de besproeiingspomp
Systeem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Quick & Easy-snelverbindingstechniek	•	•	•	•
Zelfafdichtende schroefdraadverbinding	–	•	•	•



## Buizen & Accessoires



<sup>1</sup> **MADE IN EUROPE**



Artikelnaam	Aanvoerbu <sup>1</sup>	Aanvoerbu <sup>1</sup>	Aanvoerbu <sup>1</sup>	Pijpsnijder 25 mm
Artikelnr.	2700-20	2701-20	2718-20	2727-20
Advies verkoopprijs	62,99	123,99	31,99	10,99
EAN-code				
Stuk(s) per VE	1	1	1	3
Verpakkingsvorm	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren productkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–
Toepassing	Systeembuizen	Systeembuizen	Systeembuizen	Voor het snijden en afbramen van aanvoerbuizen van 25 mm
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	–
Lengte	25 m	50 m	10 m	–
Montage	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen	Onder- en bovengronds te plaatsen	–
Buitendiameter	25 mm	25 mm	25 mm	–
Werkdruk	Max. 6 bar	Max. 6 bar	Max. 6 bar	Voor het recht snijden van buizen in één handeling, mogelijkheid om af te bramen voor eenvoudige installatie met de GARDENA "Quick & Easy" aansluitingen, tweezijdig mes
UV-bestendig, niet-lichtdoorlatend	•	•	•	•
Verouderings- en weerbestendig	•	•	•	•

## Toebehoren

<sup>1</sup> **MADE IN EUROPE**



**NIEUW**

Artikelnaam	Reguleer- en afsluitventiel <sup>1</sup>	Drukregelaar
Artikelnr.	8264-20	8200-20
Advies verkoopprijs	32,99	29,99
EAN-code		
Stuk(s) per VE	2	2
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–
Gebruik	Voor traploze regulering en uitschakeling van individuele sproeiers of irrigatiezones	Drukverlaging tot max 3,1 bar
Waterstroom	–	45 l/u - 4300 l/u
System	Sprinklersysteem	Sprinklersysteem
Instalatie	Ondergronds	Onder- en bovengronds
Afdekking	Verzonken bolvormige afdekking	•
Verwijderbaar filter	•	•
Verbinding	3/4" buitendraad	1" buitendraad
Eigenschappen	–	Verwijderbaar filter voor vuilbescherming inbegrepen

## Toebehoren

<sup>1</sup> **MADE IN GERMANY** 



Artikelnaam	Profi-Systeem aansluitset <sup>1</sup>	Profi-Systeem aansluitgarnituur <sup>1</sup>	Verloopstuk	Ontwateringsventiel	Ontwateringsventiel set
Artikelnr.	1505-23	2713-20	1513-20	2760-20	2770-20
Advies verkoopprijs	22,99	29,99	7,29	14,49	10,79
EAN-code	 4 078500 150545	 4 078500 271301	 4 078500 151306	 4 078500 276009	 4 078500 057998
Stuk(s) per VE	3	3	4	10	4
Verpakkingsvorm	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displayschijf	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren blisterkaart	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–	–	–	–	–
Toepassing	Voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de waterkraan	Complete set voor de aansluiting van Pipeline en Sprinklersysteem op de watertoevoer	Voor het maken van een duurzaam drukbestendige slangverbinding	Voor automatische ontwatering van het systeem na gebruik	Voor het handmatig ontwateren of doorblazen van GARDENA producten en systemen
Systeem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Sprinklersysteem	Pipeline, Besproeiingssysteem, Original GARDENA Systeem, Profi Systeem
Montage	Voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4")- en 33,3 mm (G 1")-draad			Op T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad (2790)	–
Inhoud	1 Profi-Systeem met adapter, 2 Profi-Systeem slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen	1 Profi-Systeem met adapter, 2 Profi-Systeem slangstukken voor 19 mm (3/4")-tuinslangen, 2 m Flex tuinslang (3/4")	Met schroefklem om de slang vast te zetten 19 mm (3/4")	1 ontwateringsventiel, 1 huls tegen vuil	1 ventiel, 1 slangstuk, 1 Original GARDENA Systeem adapter, 1 Profi Systeem adapter
Benodigde accessoires	Tuinslang 19 mm (3/4 inch)	–	Tuinslang 19 mm (3/4 inch)	T-stuk 25 mm met binnenschroefdraad 3/4 inch (Art.nr. 2790)	Compressor, luchtpomp of fietspomp
Eigenschappen	Met Profi-Systeem onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Met Profi-Systeem onderdelen voor hogere doorstroming en minder drukverlies	Ook geschikt voor de overgang van de 19 mm (3/4")- naar de 25 mm-aanvoerbuis (met verbindingstuk 2763)	Installeer op het laagste punt van het systeem, Het gehele systeem is vorstbestendig door het gebruik van een afvoerklap	–

## Sproeiersets

**MADE IN GERMANY** 



CE

Artikelnaam	Complete set met verzonken zwenksproeier OS 140
Artikelnr.	8221-20
Advies verkoopprijs	174,99
EAN-code	 4 078500 822107
Stuk(s) per VE	1
Verpakkingsvorm	4-kleuren displaydoos
Levering/info	–
Productinformatie	Zie Art.nr. 8220-20
Inhoud	1 x "Profi" Systeem aansluitgarnituur, 2 m Classic-slang 19 mm (3/4"), 1 x Aansluitdoos, 20 m aanvoerbuis 25 mm, 1 x verbindingstuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x T-stuk 25 mm x 3/4"-binnendraad, 1 x ontwateringsventiel, 1 x L-stuk 25 mm x 3/4"-buitendraad, 1 x verzonken zwenksproeier OS 140







# SLIMHUISENTUIN.NL

De makkelijkste manier van wonen

SlimHuisenTuin is het adviesbureau- en installateur die opgeleid is door Gardena en gespecialiseerd is in slimme bewatering systemen. Onze Experts helpen je graag bij een op maat gemaakt advies, verzorgen de benodigde materialen en regelen wanneer nodig de installatie door een vakman bij u in de buurt.

Een advies van een SlimHuisenTuin expert scheelt tijd.

En je hoeft niet ;  
naar de bouwmarkt of tuincentrum.

Je krijgt ;  
een installatie schema op basis van jou op maat gemaakt sproei plan.  
korting op alle artikelen .

Je betaald ;  
voor het advies maar krijg je een groot deel terug door korting op de materialen

Gratis retour ;  
Heb je ondanks ons voorstel materialen over deze mogen gratis retour gestuurd  
worden, mits de verpakking heel is !

Je wil meer weten, ga naar onze [website](https://www.slimhuisentuin.nl)